葛店开发区政府采购招标文件

采购项目名称：　葛店镇新城小学、幼儿园生活用具采购

计 划 备 案 号 ：　GDCGJB【2022】000093 号

项目招标编号 ：　GDZFCGZX-GZ-220805-001 号

采 购 方 式　 ：　公开招标

采　购　单　位　：　葛店镇中心学校

葛店开发区政府采购中心

2022 年 8 月

目　录

第一章 采购公告

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

二、说明

三、招标文件

四、投标文件的编制和数量

五、投标文件的递交

六、开标与评标.

七、授予合同

八、公告、质疑

九、完成时间及付款方式

十、适用法律

第三章 采购项目技术规格、参数及要求

一、采购清单

二、设备及产品技术要求

三、商务要求

四、质量保证

五、其他

第四章 评标方法、步骤及标准

一、评标方法

二、评标步骤

三、评标标准

第五章投标文件格式

附件一、投标书

附件二、投标一览表

附件三、商务响应、偏离说明表

附件四、技术响应、偏离说明表

附件五、法定代表人授权书

附件六、投标人的资格声明

附件七、制造商的资格声明

附件八、最近三年内无重大违法记录声明

附件九、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金相关资料

附件十、投标货物技术文件

第六章 采购人对范本内容的补充与修改

第一章　采购公告

葛店镇新城小学、幼儿园生活用具采购项目
(采用资格后审方式)招标公告

一、项目基本情况

项目编号：GDZFCGZX-GZ-220805-001 号；

项目名称：葛店镇新城小学、幼儿园生活用具采购项目；

采购方式：公开招标；

预算金额：951676.00 元；

最高限价：951676.00 元；

采购需求：详见附件；

合同履行期限：合同约定。

二、申请人的资格要求：

1.投标单位必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有工商行政主管部门核发的有效的营业执照（经营范围须包含招标范围相关内容）；

2.供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录；

3.本项目不接受联合体投标；

三、需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《关于落实稳住经济一揽子政策 进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5 号）。

四、获取招标文件

时间：2022 年 8 月 8 日至 2022 年 8 月 15 日。

招标文件获取方式：供应商在“鄂州市政府采购交易系统（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）”完成注册后免费下载（具体操作可在交易系统“下载中心”—“鄂州交易系统操作手册”—“鄂州系统手册-供应商”中查看）。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022 年 8 月 29 日上午 9 点 30 分（北京时间）

地点：投标人在网上提交投标文件，无需现场投标。

投标方式：通过鄂州市政府采购交易系统（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）递交本项目的电子投标文件并完成签名确认（详情操作可查看“鄂州交易系统操作手册-供应商”）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。本次采购公告在鄂州市政府采购交易网上发布，同步推送至湖北省政府采购网。

七、其他补充事宜

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

名 称：葛店镇中心学校

联系人：罗有成

联系方式：027-3800265

2.采购代理机构信息：

名 称：葛店开发区政府采购中心

地 址：葛店开发区管委会办公楼 3 楼 324（出电梯左边第二间）

联系方式：027-53080062

3.项目联系方式：

项目联系人：葛福平

电 话：027-53080061

第二章　投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1	适用范围	项目编号：GDZFCGZX-GZ-220805-001 号 项目名称：葛店镇新城小学、幼儿园生活用具采购
1.2.1	采购人	名　　称：葛店镇中心学校 地　　址：鄂州市葛店开发区 联 系 人：罗有成 电　　话：027-3800265
1.2.2	采购代理机构	名　　称：葛店开发区政府采购中心 地　　址：鄂州市葛店开发区管委会办公楼 3 楼 联 系 人：葛福平 电　　话：027-53080061
1.2.3	分包情况	不分包
1.2.4	采购类别	货物
1.2.5	采购内容	生活用具（其他厨卫用具）
1.3.1	供应商资格条件	（一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 其他：
1.3.2	是否接受联合体投标	不接受

1.4.1	招标文件及修改澄清的获取方式	通过鄂州市政府采购交易系统（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）下载。
1.4.2	投标截止时间	详见交易网（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）采购公告。
1.5.1	采购预算	951676.00 元。
1.5.2	报价次数	一次，不接受选择性报价和附有条件的报价，且报价是一次性的；任何包含价格调整要求的投标报价将按无效投标处理。
1.5.3	供货期或服务期要求	合同约定
1.6	投标有效期	自投标截止之日起 90 天。
1.7	投标保证金	不提交；
1.8	是否允许递交备选投标方案	不允许
1.9	资格审查方式	资格后审
1.10	投标文件份数	使用【鄂州市政府采购交易系统投标客户端】编制电子投标文件，详情操作可查看“鄂州交易系统操作手册-供应商”（交易系统“下载中心”处下载）。
1.11.1	递交投标文件时间及地点	电子投标文件：通过鄂州市政府采购交易系统递交本项目的电子投标文件并完成签名确认(详情操作可查看“鄂州交易系统操作手册-供应商”）。 不接受纸质投标文件和光盘投标文件。 递交截止时间：详见交易网站（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）采购公告。
1.11.2	是否退还投标文件	采用电子投标文件形式，不退还投标文件。
1.12.1	开标时间和地点	详见交易网（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）会议信息。

1.12.2	是否需要投标人到现场开标	否
1.13	评审委员会	5 人以上单数组成。
1.14	评审办法	综合评分法
1.15	是否授权评审委员会确定中标供应商	否，推荐的中标候选人数：3
1.16	投标费用	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购中心和采购人均无义务和责任承担这些费用。
1.17.	需要补充的其他内容	
1.17.1	样品	不需要
1.17.2	其他	**本项目专门面向中小企业采购**

二、说明

2.1、适用范围

本招标文件适用于本采购项目中所述项目的货物及相关服务的采购。

2.2 合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合本招标文件要求的货物。

2.2.2“服务”是指除货物以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。

三、招标文件

3.1 招标文件的构成

3.1.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1)采购公告或投标邀请书

2)投标人须知

3)采购项目技术规格、参数及要求

4)评标方法、步骤、标准

5)投标文件格式

6)在招标过程中由政府采购中心发出的修正和补充文件等

3.1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

3.2.招标文件的澄清

3.2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五日以前通知政府采购中心。政府采购中心将组织采购人对投标人所要求澄清的内容予以答复。必要时，政府采购中心将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

3.2.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购中心将视其为同意。

3.3 招标文件的修改

3.3.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购中心可在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

3.3.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将在鄂州市政府采购交易系统网站发布修改澄清通知，不针对性通知已获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人应及时关注上述修改澄清通知，并下载最新文件。

3.3.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购中心可适当推迟投标截止期，并在鄂州市政府采购交易系统网站发布通知。

四、投标文件的编制和数量

4.1 投标的语言

4.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

4.2 投标文件的构成

4.2.1 投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1)投标书；（附件一）

2)投标一览表；（附件二）

3)商务响应、偏离说明表；（附件三）

4)法定代表人授权书；（附件四）

5)投标人的资格声明；（附件五）

6)制造商的资格声明；（附件六）

7)最近三年内无重大违法记录声明；（附件七）

8)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金相关资料；（附件八）

9)营业执照、税务登记证、组织机构代码证及与本次招标有关的其他证明文件和技术文件；

10)投标人认为需提供的相关资料。

4.3.投标文件编制

4.3.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标一览表》等招标文件中规定的所有内容。

4.3.3 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受政府采购中心对其中任何资料进一步核实的要求。

4.3.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

4.4 电子投标文件制作

(1) 电子投标文件由投标人使用“鄂州市政府采购交易系统”（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/index）下载中心的“鄂州投标客户端”制作生成。

(2)投标人在编制电子投标文件时应当按照标签提示导入相关内容。

(3)**电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，**未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

(4)第五章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或

电子签名章。

(5)电子投标文件制作、上传的具体方法详见“鄂州交易系统操作手册-供应商”文档（https://zfcg.ezggzy.cn:10001/#/infoDetail?id=739）。

4.4.1 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入“鄂州市政府采购交易系统”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标。

4.5 纸质投标文件制作

本项目不接受纸质投标文件。

4.6.投标报价

4.6.1 投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

4.6.2 投标人应按照“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标分项报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

4.6.3《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

1)对于报价免费的项目应标明“免费”；

2)所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3)应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

4.6.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

4.6.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

4.7 备选方案

只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

4.8 联合体投标

组成联合体投标的按《政府采购法》有关规定执行。本项目**不接受**联合体投标，联合体投标的要求详见投标须知前附表。

4.9 投标人资格证明文件

4.9.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并

作为其投标文件的一部分。

4.9.2 资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，复印件必须加盖单位印章。

4.10.证明投标货物、服务的合格性和符合招标文件规定的文件

4.11.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

五、投标文件的递交

5.1 投标文件的递交

5.1.1 投标人递交投标文件的截止时间见投标人须知前附表。

5.1.2 投标人应当在投标截止时间前，根据投标人须知前附表要求，以下列方式递交投标文件：

(1)网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“鄂州市政府采购交易系统—投标客户端”，将电子投标文件上传，并进行电子签名确认（详情操作可查看“鄂州交易系统操作手册-供应商”（交易系统“下载中心”处下载））。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，政府采购中心将拒收。

(2)不接受现场递交投标文件。

5.2.投标截止时间

5.2.1 投标人应在不迟于采购公告中规定的截止时间将投标文件按投标人须知前附表规定递交至“鄂州市政府采购交易系统”。

5.3.迟交的投标文件

5.3.1 政府采购中心将拒绝并原封退回在本须知 5.2 条规定的截止期后收到的任何投标文件。

5.4.投标文件的修改和撤回

5.4.1 投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件递交到政府采购中心。在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

5.4.2 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止期之前撤回其投标。

5.4.3 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

5.4.4 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

六、开标与评标

6.1 开标

6.1.1 政府采购中心在采购公告中约定的日期、时间和地点组织公开开标。

6.1.2 开标时，政府采购中心将委托监督人员检查或在电子监察监控下，按下列程序进行电子开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

(3)对未按照第五条规定提交投标文件的投标人，退回其已经递交的投标文件；

(4)读取所有递交成功的投标文件；

(5)公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、价格折扣和投标文件的其他主要内容；

(6)监标人在开标记录表上签字确认；

(7)开标结束。

6.2 评标委员会的组成和评标方法

6.2.1 评标由政府采购中心依照有关法规组建的评标委员会负责。

6.2.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

6.2.3 本次评标采用综合评分法，具体见“第四章　评标方法、步骤及标准”。

6.3 投标文件的初审

6.3.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

6.3.2 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

6.3.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

6.3.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

在符合性检查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标总金额超过本项目采购总预算；

2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）超出经营范围投标的；

4）投标文件中未包含《投标一览表》和《投标分项报价表》的；

5）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

6）交货时间不能满足要求的；

7）质保期不能满足要求的；

8）符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的。

在技术评议时，如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效投标：

1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

2）投标人必须提供所投设备的具体参数值，如原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件一部分的；

3）不满足招标文件中技术条款要求的；

4）符合招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

6.4 投标文件的澄清

6.4.1 评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。

投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知 6.3.2 条规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的印章。

6.4.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.5 投标的评价

6.5.1 评标委员会将按照本招标文件第四章评标办法规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.5.2 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

1)投标文件的制作是否按照招标文件要求制作；

2)公司状况（技术人员的资质、资金状况、交纳税金、银行资信度等）；

3)所投货物的制造、检验、验收标准；

4)所投货物的性能、安全、质量、节能、环保性、可靠性、完整性。

6.6 授标

6.6.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，直接确定排名第一的为中标供应商 按综合评定得分由高到低推荐 3 名中标候选人。

6.6.2 中标人确定后，政府采购中心将在政府采购指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

6.6.3 在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

七、授予合同

7.1 合同授予标准

7.1.1 除本须知 7.1.2（条）的规定之外，评标委员会将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的且排名第一的中标人。

7.1.2 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可

以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

7.2.签订合同

7.2.1 采购人应按招标文件要求和中标人的投标文件承诺订立书面合同，不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.2.2 采购人应在《中标通知书》发出之日起 30 天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后 7 个工作日内，采购人应将政府采购合同副本送市财政局和市政府采购中心备案。

八、公告、质疑

8.1.政府采购中心将在政府采购指定媒体上发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。中标公告期为 7 个工作日。

8.2.如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，向政府采购中心提出质疑。

8.3.公告期内如有质疑，政府采购中心将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

九、完成时间及付款方式

合同约定

十、适用法律

采购人、政府采购中心及投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》及相关规定。

第三章　采购项目技术规格、参数及要求

一、采购清单

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
1	双炒单温节能炉	个	9		材料：采用一级板制作，板面拉丝处理，台面 1.7mm，围板，靠背厚度 1.0mm，炉脚不锈钢内有 Φ50 钢柱，配有可调节钢脚，铸铁消音炉膛，每个炉头配有 180W 低噪音鼓风机。 ★1、提供符合 GB 35848-2018、GB30531-2014 检测标准，同时带有 CNAS、CMA 标志检验报告； 检测内容：燃气系统密封性：从燃气入口到燃气阀门，泄漏量≤0.14L/h。噪音：运行噪音≤80dB，熄火噪音≤85dB。 干烟气中 CO≤0.10%。熄火保护装置：自动燃烧器控制系统点火安全时间≤10S、熄火安全时间≤2S、在点火安全时间≤2S。能源合	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					理利用：热效率≥45%。 ★2、提供符合 GB30531-2014 和相关产品标准 CJ/T28-2013 的要求，其能效等级为 1 级的能源效率检测报告； ★3.提供产品具有有效的食品接触产品安全认证证书。（提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图）	
2	双门蒸饭车	个	5	1400*650*1530	优质不锈钢制作； 整体采用聚胺脂高压发泡； 密封层保护，安全跑汽阀，配重型万向轮。 ★1、提供不锈钢制品内胆，大肠杆菌抗菌率＞ 99%,金黄色葡萄球菌抗菌率＞ 99%的国家质量检测中心出具的具有 CMA、ILAC-MRA 和 CNAS 标志的检测报告。 ★2 提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图）	
3	不锈钢饭盘	个	168	400*600*50	材料：采用一级板制作，	
4	调味台	个	10	500*1000*800	材料：采用一级板制作，板面拉丝处理，台面 1.7mm，围板，靠背厚度 1.0mm，配有可调节钢脚	
5	双通工作台	个	14	1800*800*800	材料：采用一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作，台面内衬 18mm 防水免漆高密板制作，不锈钢加强筋加固，后板，侧板，层板 1.0mm，打荷面上提门。配 130	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					可调节承重脚。 ★1.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。 ★2.提供生产原材料不锈钢板材符合GB/T38160-2019中GB/T3280-2015标准的具有CMA、CNAS标志的国家产品安全质量检验部门出具的检测报告。 ★3.提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有CNAS、CMA标志的检测报告。检测内容：依据GB/T10125-2012标准进行试验，技术要求通过≥960h盐雾检测，依据GB/T6461-2002进行保护评级，保护等级为10级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图） ★4.提供产品所用不锈钢产品工艺：焊接接	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					头弯曲试验方法(GB/T2653-2008)国家级产品质量检验部门出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。（其：弯曲压头直径（D）=3mm，弯曲角度（a）=180 度时，弯曲后表面未发现缺欠；）（检测报告封面自带二维码，手机扫描可显示检测报告主要信息）	
6	和面机	台	3	435*800*805	电压：220V 功率：1.5KW 最大和面量：2 ★1 提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图）	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
7	高温消毒柜	台	5	1200*500*1700	智能消毒系统	
8	高温热循环消毒柜	台	5	1215*562*1795	额定电压：220V 额定功率：2.4KW 容量：635L 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，超大容量，温度范围 20～125°C；采用不锈钢加风机加温消毒方式，全不锈钢材。 ★1、提供符合 GB 4706.1-2005、GB 17988-2008具有 CNAS、CMA 标志的检测报告 ★2、提供符合 GB/T 10125-2021的且通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的认证证书 ★3、产品具有符合 GB 17988-2008食具消毒	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					柜安全和卫生要求标准的第三方权威检验中心出具的 CNAS 或 CMA 标志的检测报告 消毒时间 30min，消毒柜每层各测试点对大肠杆菌的杀灭对数值均>3。	
9	绞肉机	台	3	530*510*870	用途：能将各种鲜肉一次性切成条状。 切条尺寸范围：2.5 — 40mm(不可调) 机重：78KG 产量：200KG 以上 电源：220V 功率：1.1KW ★1 提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过 ≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图） ★2、提供有效的《食品接触产品安全认证证	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					书》（提供全国认证认可公共服务平台网站查询链接及截图）	
10	食品留样柜	台	3	600*520*1480	优质不锈钢制作； 制冷方式：直冷； 高压整体发泡； 温度范围：-12~-0/0~10 度 输入功率：390W	
11	三门烤箱	台	3	1230*820*1650mm	尺寸 1230*820*1650mm，功率 19.8kW，符合国家质量标准	
12	煮粥桶	个	3	Φ50cm	直径 50cm，功率 9000W，符合国家质量标准	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
13	木案工作台	个	4	1800*800*800	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。	
14	单眼水池	个	7	700*700*800	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。★1.提供外观完好，符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准的具有 CMA、CNAS 标志的国家级检验部门出具的检测报告；其抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度不大于 3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部件的紧固件应位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；防溅板对台面的垂直度不大于 2mm，立柱与台面的垂直	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					度不大于 5mm；洗涮台排水机构和水槽不应有渗水、漏水现象，当水槽容积＜ 100L 时，排水机构应能在 2min 内将满水槽的水排完，当水槽容积≥100L 时，排水机构无排水时间限制，但排水最小口径不小于 50mm；洗涮台不应有下沉、开裂、脱焊现象。调整脚应坚固，调整灵活；产品在 500N 水平集中力作用下，柜架的变形量应小于 3mm，去除作用力后，框架的变形量应小于 1mm。 ★2.提供通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。 ★3.提供生产原材料不锈钢板材符合 GB/T38160-2019 中 GB/T3280-2015 标准的具有 CMA、CNAS 标志的国家产品安全质量检验部门出具的检测报告。 ★4.提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图） ★5.提供产品所用不锈钢产品工艺：焊接接头弯曲试验方法（GB/T2653-2008）国家级产品质量检验部门出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。（其：弯曲压头直径（D）=3mm，弯曲角度（a）=180 度时，弯曲后表面未发现缺欠；）（检测报告封面自带二维码，手机扫描可显示检测报告主要信息）	
15	三星水池	个	5	1800*700*800	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
16	大单星	个	7	1000*700*800	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。	
17	多功能切菜机	台	3		球茎部产量：300-1000kg/h，叶菜部产量：600-1000kg/h，额定电压 200V 50z，电机功率 1:1KW+1.1kW+0.55kW，外形尺寸 1160*530*1300mm，机器重量：140kg，球茎切片规格 2-10mm 可调，球茎类切丁 6，8，10，12，15，20，25，30mm，球茎类切丝 2-10mm 方丝(可调)，喷菜部切断规格 1-60mm 可调★1 提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					务平台查询链接及截图）★2、提供有效的《食品接触产品安全认证证书》（提供全国认证认可公共服务平台网站查询链接及截图）	
18	收残台	个	4	700*700*800	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。	
19	单星水池带收残台	个	8	1200*700*800	材质：SUS201 不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.2mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45°尖角厚度 40mm 背。	
20	四层净菜架	个	12	1200*500*1500	一采用 201 不锈钢管制作 一层外框采用 38*25*1.0 不锈钢方管 一层内档采用 30*15*1.0 不锈钢方管 一 ϕ 38mm 厚度 1.0mm 不锈钢圆通腿	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					一配不锈钢可调式子弹脚	
21	备餐台	个	6	2000*800*800	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。	
22	四层平板货架	个	10	1200*500*1700	材料：采用联众一级板制作，板面拉丝处理，1.0mm 不锈钢板制作。立柱 Φ38 圆管，配有可调节脚。 ★1.提供外观完好，符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准的具有 CMA、CNAS 标志的国家级检验部门出具的检测报告；其抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度不大于 3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部件的紧固件应位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；横梁或层板对立柱的垂直度不大于 6mm/m；调整脚应坚固，调整灵活；台面隔板能承受 450kg 载荷，	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					其变形度应小于 1mm；产品在 500N 水平集中力作用下，柜架的变形量应小于 3mm，去除作用力后，框架的变形量应小于 1mm。 ★2.提供生产原材料不锈钢板材符合 GB/T38160-2019 中 GB/T3280-2015 标准的具有 CMA、CNAS 标志的国家产品安全质量检验部门出具的检测报告。 ★3.提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图） ★4.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。 ★5.提供产品所用不锈钢产品工艺：焊接接头弯曲试验方法（GB/T2653-2008）国家级产品质量检验部门出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。（其：弯曲压头直径（D）=3mm，弯曲角度（a）=180 度时，弯曲后表	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					面未发现缺欠；）（检测报告封面自带二维码，手机扫描可显示检测报告主要信息）	
23	米面架	台	9	1000*500*200	材质：SUS201 不锈钢 用料：采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管制作，面板采用 1.0mm 不锈钢板，配内塞胶脚。	
24	六格保温台	台	4	1800*700*800	材质：SUS201 不锈钢 用料：台面、柜身采用 1.2mm 不锈钢板，底板用 1.0mm 不锈钢板，1/1 份数盆 6 个，四脚立柱采用 ф50×1.2mm 锥形可调子弹脚,配 220V 电源，2*2KW 发热管，电源指示灯温控器显示，带 18A 交流接触器。DN15 进水阀，DN20 出水阀。 ★1.外观完好，符合 GB/T 38160-2019 《不锈钢厨房设备》标准的具有 CMA、ILAC-MRA 和 CNAS 标志的国家产品安全质量检验部门出具的检测报告；其抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度不大于 3.2μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位应	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部件的紧固件应位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；水箱应明示工作水位线且不应出现加热封闭运行的情况；调整脚应坚固，调整灵活；产品在 500N 水平集中力作用下，柜架的变形量应小于 3mm，去除作用力后，框架的变形量应为 1mm。	
25	学生洗碗池	米	12		材质：SUS201 不锈钢 用料：台面、星盆盆池采用 1.2mm 不锈钢板，立柱采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管，横通采用 38*25*1.0mm 不锈钢方管，配全钢可调节方脚，45°尖角厚度 40mm 背。	
26	798 冷柜	台	2	外观尺寸 1950*770*880 内径尺寸 1810*570*660	制冷量 270W	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
27	不锈钢油网烟罩	m2	58	7600*1100*550	1.0mm 不锈钢材质；★1.提供外观完好，符合 GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》标准的具有 CMA、CNAS 标志的国家级检验部门出具的检测报告；★2.提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图）	
28	不锈钢过滤网	米	56	500*600	1.0mm 不锈钢材质	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
29	炉灶靠背装饰板	米	46		1.0mm 不锈钢材质	
30	主管	m2	120	600*600	1.0mm 镀锌板材	
31	直管	m2	84	600*600	1.0mm 镀锌板材	
32	弯头	个	15	600*600	1.0mm 镀锌板材	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
33	三通	个	7	600*600*1000	1.0mm 镀锌板材	
34	变接头	个	10		1.0mm 镀锌板材	
35	软接头	个	5		材料：1.0mm 镀锌板制作，防漏油工艺处理，严格按照厨房抽风设计要求，场地要求量身定做，确保抽风效果，视觉效果达到最佳。	
36	11KW 风机	台	3	1470*1050*1120mm	25 寸 11KW，尺寸：1470mm*1050mm*1120mm，进风口 1370*1120mm，出风口 765*640mm，风量 29200，风压 537，转速 576，噪音＜ 72 ★1、耐腐蚀性好，提供三方检测机构出具的带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告 ★2、提供风机《中国节能认证证书》 ★3、依据 GB 19761-2009《通风机能效限定	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					值及能效等级》相关要求，检测能源效率，其能源效率等级评定为 2 级或以上，需提供三方检测机构出具《通风机能源效率检测报告》 ★4、所投抽风柜排烟设备产品购买产品责任险，产品责任险额度大干等干 1000 万(含 1000 万)提供的保险单扫描件加盖制造商公章及查询电话。	
37	静音式油烟净化器	台	3	15000 风量	尺寸：1100*900*1340mm，进出风口尺寸：630*1120mm，风口下平至地面：165mm，机片数量：4 片，重量 220kg，功率 1440，VU 数量 6 ★1、提供国家环境保护产品认证证书	
38	风机架	个	3	4cm*4cm	4*4 角铁架	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
39	净化器架	个	3	4cm*4cm	4*4 角铁架	
40	风机保护器	个	3	常规	慢启动	
41	法兰	对	28	常规	材料：采用国标角铁制作，焊接部位采用电焊焊接而成，具有很强的坚固性，全身防锈处理，具有良好的防锈能力	
42	支架	对	20	常规	材料：采用国标角铁制作，焊接部位采用电焊焊接而成，具有很强的坚固性，全身防锈处理，具有良好的防锈能力	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
43	刀具	把	40	常规	刀身：金钢，刀柄：木制	
44	砧板	个	40	Φ60cm	榉木；★1、符合 GB4789.3-2016、GB4789.4-2016 要求的未检出大肠菌群(/50cm2)、沙门氏菌(/50cm2)、符合、GB4789.15-2016 的标准霉菌(CFU/g)检测合格的具有 CMA、CNAS 的检测报告	
45	灭蝇灯	盏	30	490*60*245mm	30W	
46	豆浆机	台	8	30*80cm	功率 1100 瓦，每小时产量 40-50 公斤	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
47	淘米箩	个	28	常规	塑料	
48	烹调锅（60 炒锅）	个	28	Φ60cm	60 炒锅★1.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。	
49	烹调大锅	个	12	Φ90cm	90 铁锅★1.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品卫生认证证书。	
50	不锈钢餐盘	个	66	60*40cm	1.0 不锈钢★1.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
51	烹饪用具	套	28	常规	1.0 不锈钢	
52	打蛋机	台	4	545*440*855mm	桶容积 30L，防水等级 IPX1，额定电压:220V，搅拌限量 5kg，额定频率 50Hz，额定输入功率 1.3kW，外观尺寸 545*440*855mm	
53	电炸锅	台	1	800*600mm	额定电压 220V，额定频率 50Hz，额定输入功率 9kW，尺寸 800*600	
54	电饼铛	台	1	70*85*76cm	功率 5000 瓦，尺寸 70*85*7 ★1.提供有效的《食品接触产品安全认证证书》（提供全国认证认可公共服务平台网站查询链接及截图）	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
55	开水器	台	2	58*30*90cm	额定电压 220V，额定频率 50Hz，额定输入功率 9kW，尺寸 58*30*90cm	
56	蒸包炉	台	1	650*650*800mm	额定电压 220V，额定频率 50Hz，额定输入功率 9kW，尺寸 650*650*800mm	
57	碗筷匙盘	套	2040	常规	1.0 不锈钢	
58	平板推车	个	4	600*900*850	材质：SUS201 不锈钢 用料：车面板采用 1.0mm 不锈钢板制作，立柱采用 ϕ38 不锈钢圆管，配 2 个万向轮带刹车，2 个定向轮。 ★1.工艺要求：符合 GB/T 38160-2019 《不	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					锈钢厨房设备》标准的具有 CMA、CNAS 标志的国家级检验部门出具的检测报告；；其抛光后表面纹理应均匀一致，外表面粗糙度 0.39μm，且不得有明显划痕、锤印及烧痕；产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品各连接部件的紧固件应位置均匀，连接牢固；产品与人体接触部位不允许有尖角和毛刺；推车行走时应平稳、灵活，无异常杂音，脚轮具有锁闭功能；产品在 500N 水平集中力作用下,柜架的变形量应小于 3mm,去除作用力后,框架的变形量应小于 1mm。	
59	消毒灯	盏	15	490*60*245mm	30W，符合国家质量标准	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
60	四门冰箱	台	2	1200*715*1895	优质不锈钢制作； 制冷方式：直冷； 高压整体发泡； 温度范围：-12~-0/0~10 度 输入功率： ★1. 提供符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.13-2014、GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012 具有 CMA、CNAS 标志的试验报告。	
61	六门冰箱	台	2	1800*715*1895	优质不锈钢制作； 制冷方式：直冷； 高压整体发泡； 温度范围：-12~-0/0~10 度 输入功率：390W ★1. 提供符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.13-2014、GB 4343.1-2018、GB 17625.1-2012 具有 CMA、CNAS 标志的试验报	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					告。	
62	炒锹	把	10	常规	铁质	
63	25 提桶	个	45	Φ25cm	不锈钢、★1.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。	
64	不锈钢盆	个	100	Φ45cm	45 不锈钢	
65	50 汤桶带水瓢	个	10	Φ50cm	不锈钢	
66	70 加厚钢盆	个	14	Φ70cm	不锈钢	
67	42 防爆压力锅	个	9	Φ42cm	不锈钢	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
68	50 小锅带盖子	套	5	Φ50cm	铁质、不锈钢	
69	杀菌灯	个	14	490*60*245mm	额定电压：220V，产品尺寸：490*60*245mm ABS 工程塑料，具有耐热阻燃，耐低温抗摔耐用等性能，选用优质金属材料制作而成，不易变形	
70	油缸	个	18	常规	不锈钢	
71	密漏	个	6	常规	不锈钢	
72	钢漏勺	个	10	常规	不锈钢、★1.提供产品通过全国认证认可信息公共服务平台查询有效的食品接触产品安全认证证书。	
73	木柄漏勺	个	10	常规	不锈钢	
74	80 大盆	个	22	Φ80cm	不锈钢	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
75	不锈钢勺	个	96	常规	不锈钢，★1.提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为 10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图）	
76	白色垃圾桶	个	10	Φ70cm	塑料	
77	蒸笼	套	5	Φ70cm	不锈钢	
78	调料缸	个	90	常规	不锈钢	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
79	调料勺	个	90	常规	不锈钢	
80	大保鲜盒	个	25	常规	塑料	
81	中保鲜盒	个	25	常规	塑料	
82	小保鲜盒	个	25	常规	塑料	
83	锅架	个	10	常规	不锈钢	
84	锅刷	个	10	常规	竹制	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
85	带眼盘子	个	45	40*60cm	不锈钢	
86	橡胶手套	双	50	常规	橡胶	
87	厨师衣服	套	26	常规	布质	
88	帽子	套	26	常规	布质	
89	不锈钢 30 桶	个	10	Φ30cm	不锈钢	
90	不锈钢桶	个	10	Φ40cm	不锈钢，★1.提供国家认可的质量监督检验机构出具的具有 CNAS、CMA 标志的检测报告。检测内容：依据 GB/T10125-2012 标准进行试验，技术要求通过≥960h 盐雾检测，依据 GB/T6461-2002 进行保护评级，保护等级为	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					10 级，且附有测量布置示意图或测试产品照片。（检测报告须提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图）	
91	留样盒	个	90	常规	塑料	
92	鬃毛地刷	个	10	常规	鬃毛	
93	水瓢	个	10	常规	不锈钢	
94	50 调料缸 18	个	90	Φ50cm	不锈钢	
95	剪刀	把	10	常规	不锈钢	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
96	刨刀	个	10	常规	不锈钢	
97	抹布	个	90	常规	布质	
98	钢丝球	个	200	常规	不锈钢	
99	海绵拖把	个	10	常规	木质海绵	
100	洗碗机	个	5	长 150cm 宽 80cm 高 80cm	材质：加厚无磁不锈钢 外径：长 150cm 宽 80cm 高 80cm 内径：长 130cm 宽 60cm 高 30cm 振子：品牌清洗振子(高频耐用型) 电压：默认 220V(可定制 380V) 功能：360 度无死角扫频全自动清洗，智能定时清洗，快速洁净，杀菌消毒，智能恒温	

序号	采购物品名称	单位	数量	规格	技术参数	参考图片
					加热，油水分离，残渣收集，智能防干烧。	
101	不锈钢装菜盆	个	90	Φ60cm	1.0 不锈钢	
102	特大电饭煲	个	4	36 升	铁质外壳，铝质内胆 36 升，4000W	

二、设备及产品技术要求

如上表所示。

三、商务要求

序号	商务要求条款	备注说明
1	详见“第四章 评标标准”商务评议部分	

四、质量保证

投标人须按国家有关规定及标准完成本次设备采购的供货、运输、装卸、安装、调试、检验、通过有关部门验收、维保期服务、设备维修等各项工作。

五、其他

1、投标报价应当包含完成本项目全部货物的采购、运输、检测、安装、售后服务、保险、税金等直至招标人正常使用的全部费用，其中未报明细的价格，视为在总价中已包含。

2、投标文件中应附设备的品牌、型号、生产厂家等相关信息；

3、投标文件中应提供相关的标准、规范；

4、投标文件应对质保期内容、时间、及售后服务等做出承诺；

5、投标文件中应提供相关资质、证明、税务登记证等以及认为应提供的其它资料；

6、投标人所投货物必须为全新产品。

第四章　评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。

二、评标步骤

评委委员会将对投标文件进行初审。即资格性审查和符合性审查，以确定投标单位是否具备投标资格和是否对招标文件的实质性要求作出响应，不具备投标资格或实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标单位澄清其投标文件。评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

三、评标标准

综合评分评审项目表

<table>
<tr><td rowspan="3">综合评分分值组成</td><td colspan="4">价格评议 30 分</td></tr>
<tr><td colspan="4">商务评议 6 分</td></tr>
<tr><td colspan="4">技术评议 64 分</td></tr>
<tr><td>价格评议（30 分）</td><td colspan="4">以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。</td></tr>
<tr><td>商</td><td>评审</td><td>评审要素</td><td>满</td><td>评审标准</td></tr>
</table>

务评议（6分）	**项目**		**分值**	
	企业业绩	提供投标人或产品制造商近三年（2019年至今）有类似本项目的业绩合同，且出具证明材料的，每提供一个得1分，最高得2分。	2分	评审依据：提供合同原件扫描件等证明文件。
	产品体系认证	投标人或产品制造商具有有效的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、培训管理体系认证证书，每提供一个得1份，全部提供得4分，未提供不得分。	4分	评审依据：提供全国认证认可公共服务平台查询链接及截图。
技术评议（64分）	**评审项目**	**评审要素**	**满分值**	**评审标准**
	技术参数响应	根据招标文件技术参数的内容，对照投标人投标文件中该项所投产品的技术参数进行评议，所有参数完全满足招标文件要求的得50分。技术参数中标注★号条款为重要技术参数，有一项不满足的扣2分；未标注★号条款有一项不满足的扣1分；扣完为止。	50分	投标人需提供★号条款第三方权威机构出具的佐证材料原件扫描件，若未按要求提供资料及网站查询链接、截图视为不满足要求，对不满足要求的进行相应扣分。
	质量保证措施	根据各投标人提供的质量保证措施的内容进行评分，保证措施的方案完整，条款详细。	3分	具有可操作性及合理性的得3分，方案基本完整、合理的给2-1分，未提供或较差的不得分。
	售后	售后服务方案齐全，包含但不限于以	4分	符合或优于本项目要求

	服务	下内容：售后服务内容、售前售中售后服务方案、质保期内外售后服务等，视投标人方案优劣程度进行给分。		且切实可行的得 4 分，基本合理得 3-1 分，不合理不得分。
	供货、安装调试方案	根据投标人的供货、安装、调试方案是否充分考虑用户需求，切合实际，进度是否合理、管理措施是否完善有效等方面综合评价。	4 分	科学、合理、针对性强的得4-3分，合理、可行得2-1分。不合理不得分。
	技术服务及培训	针对本项目要求做好全面的技术服务及培训方案进行评审,包括技术服务、技术支持、培训计划、培训内容、培训频次、培训时长等内容，给予评分。	3 分	方案科学、全面、合理、细致、针对性强得3分；方案合理、可行得2-1分；不合理不得分。

评标委员会按本表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)价格评议得分 A；

(2)商务评议得分 B；

(3)技术评议得分 C；

投标人综合得分=A+B+C；

各投标人最终得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

按投标人最终得分从高到低排序确定排名第一的为中标单位。评委会配合招标方答复投标单位提出的质疑，不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第五章　投标文件格式

封面：

_____政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包号）：_____
采购项目名称：_____
投标内容：_____

投标人名称：_____（签章）_____
日　期：_____年_____月_____日

投标文件目录（略）

附件一 投标书

投 标 书

葛店开发区政府采购中心：

依据贵方 （采购项目名称/采购项目编号） 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

1.投标一览表；

2.投标分项报价表；

3.投标货物清单；

4.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

5.资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1.所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2.将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部招标文件，包括补遗书（如有），对此无异议。

4.同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

5.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：_____

投 标 人：_____盖章_____

地　　址：_____

传　　真：_____

电　　话：_____

电子函件：_____

投标人（授权）代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日　　期：_____

开户银行：_____

帐号/行号：_____

附件二 投标一览表

投标一览表

投标人名称（签章）：____

招标文件要求部分						投标货物响应部分							
序号	类型	名称	技术规格、参数及要求	单位	数量	所投货物品牌型号	所投货物制造商名称	所投货物详细规格参数	偏离说明	交货期	质保期	单价	总价
1	货物												
2	运输费												
3	保险费												
4	技术服务												
5	其它												
总计						大写：__元；小写：__元							

采购项目编号：_____

说明：

1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”11（条）的要求报价。

3．投标人应详细填写表格内容，否则将被视为没有实质性响应招标文件。

4．投标人应对照招标文件“第三章　采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可

能导致投标被拒绝。

5．各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

6．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

投标人名称（签章）：_____

时 间：__年__月__日

附件三 商务响应、偏离说明表

商务响应、偏离说明表

投标人名称（签章）：_____

采 购 项 目 编 号 ：_____

序号	招标文件要求部分	投标货物响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
…			

说明：

投标人应对照招标文件商务要求，逐条详细说明响应情况，并申明与招标文件商务要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”、“详见*”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。**

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

投标人名称（签章）：_____

时 间：__年__月__日

附件四 技术响应、偏离说明表

技术响应、偏离说明表

投标人名称（签章）：_____

采 购 项 目 编 号 ：_____

序号	招标文件要求部分	投标货物响应部分	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
…			

说明：

投标人应对照招标文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”技术要求，逐条详细说明响应情况，并申明与招标文件技术要求的偏离和例外。如果仅注明“符合”、“满足”、“详见*”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。**

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：_____

投标人名称（签章）：_____

时 间：__年__月__日

附件五 法定代表人授权书

法定代表人授权书

葛店开发区政府采购中心：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项　目　名　称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从_____年___月___日起至_____年___月___日止。

授权单位（签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年____月___日

附：

代理人工作单位：_____

职　务：_____　　性别：_____

身份证号码：_____

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件六 投标人的资格声明

投标人的资格声明

1、名称及基本情况：

(1)投标人名称：_____

(2)地　址：_____　　邮　编：_____

电　话：_____　　传　真：_____

(3)成立或注册日期：_____

(4)公司性质：_____

(5)法定代表人或主要负责人：_____

(6)员工人数：_____

(7)注册资本：_____

(8)实收资本：_____

(9)上年末资产负债表：_____

1)固定资产

原　值：_____　　净　值:_____

2)流动资金：_____

3)长期负债：_____

4)短期负债：_____

2.与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

生产基地地址	生产的项目	年生产能力	员工人数

(2)投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

(3)销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

3.投标人认为需要声明的其它情况：_____

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照葛店开发区政府采购中心要求出示有关证明文件。

投标人：（公章）

法定代表人或授权代表：（签章）

日期：___年___月___日

附件七 制造商的资格声明

制造商的资格声明

1、名称及基本情况：

(1)制造商名称：_____

(2)地　址：_____邮　编：_____

电　话：_____传　真：_____

(3)成立或注册日期：_____

(4)公司性质：_____

(5)法定代表人或主要负责人：_____

(6)员工人数：_____

(7)注册资本：_____

(8)实收资本：_____

(9)上年末资产负债表：_____

1)固定资产：

原　　值：_____　　净　　值：_____

2)流动资金：_____

3)长期负债：_____

4)短期负债：_____

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

生产基地地址	生产的项目	年生产能力	员工人数

(2)制造商生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

(3)销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

3、制造商认为需要声明的其他情况：_____

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照葛店开发区政府采购中心要求出示有关证明文件。

制造商名称：_____（盖章）_____

电　话：_____

传　真：_____

日　期：_____年____月____日

附件八 最近三年内无重大违法记录声明

最近三年内无重大违法记录声明

葛店开发区政府采购中心：

我公司参加（采购人）（采购项目）（项目编号：_____）投标，在此郑重声明：我公司在参加本项目招标活动前三年内无重大违法行为记录，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第五款规定的供应商资格条件。

我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：（公章）_____

法定代表人或授权代表：（签章）_____

日期：____年____月____日

附件九 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金相关资料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金相关资料。

投标人：（公章）_____

法定代表人或授权代表：（签章）_____

日期：____年____月____日

附件十 投标货物技术文件

投标货物技术文件

一、投标货物介绍

1．货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点。

2．供货范围。

3．货物制造、检验、验收执行的标准。

4．质量保证措施。

5．采用新技术、新工艺、新材料的情况。

二、主要技术资料

1．投标产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料。

2．产品检测报告和鉴定证书（全部内容的复印件）。

3．产品获奖证书（复印件）。

4．生产投标货物或类似货物的业绩。

三、其他内容

1．保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2．人员培训计划及方案。

3．售前、售后服务内容（对有偿、无偿应分别列出），售后服务网点情况。

4．投标人认为需要提供的证明文件及资料。

第六章　采购人对范本内容的补充与修改

采购人应对本招标文件示范文本补充或修改的任何内容填写在此处，擅自补充或修改均属无效行为，对投标人不产生任何约束效力。本章内容与其他部分有不一致时，以本章内容为准，但违反相关法律、法规、政策规定的除外。

以下内容请投标人认真阅读并遵照执行：